

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ หรือ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์)

ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แบบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๑. สำนักงานชลประทานที่ ๕

ที่ตั้ง : เลขที่ ๓๒๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลหมอน อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๑๒ ๑๑๓๙

วัน เวลา ประเมินสมรรถนะ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่ประเมินสมรรถนะ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ (รอบเช้า) เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- เจ้าพนักงานธุรการ	๒๐๑๒๒๐๐๐๐๑ - ๒๐๑๒๒๐๐๐๗๖	<u>สอบสัมภาษณ์</u> - ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ ๕ จังหวัดอุดรธานี
(รอบบ่าย) เวลา ๑๓.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๑๒.๓๐ น.)	- เจ้าพนักงานธุรการ	๒๐๑๒๒๐๐๐๘๔ - ๒๐๑๒๒๐๐๒๙๔	<u>สอบสัมภาษณ์</u> - ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ ๕ จังหวัดอุดรธานี
(รอบเช้า) เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	๒๐๓๒๒๐๐๐๐๘ - ๒๐๓๒๒๐๐๐๑๒๓	<u>สอบสัมภาษณ์</u> - ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ ๕ จังหวัดอุดรธานี
		เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒	

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ หรือ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์)

ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แบบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๑. สำนักงานชลประทานที่ ๕

ที่ตั้ง : เลขที่ ๓๒๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลหมู่ม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร. ๐ ๔๒๑๒ ๑๑๓๙

วัน เวลา ประเมินสมรรถนะ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่ประเมินสมรรถนะ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ (รอบเช้า) เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- นายช่างเครื่องกล	๒๐๙๒๒๐๐๐๐๔ - ๒๐๙๒๒๐๐๑๗๔	สอบสัมภาษณ์ - ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ ๕ จังหวัดอุดรธานี
(รอบเช้า) เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- นายช่างภาพ	๒๑๒๒๒๐๐๐๐๑ - ๒๑๒๒๒๐๐๐๐๓	สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ - ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ ๕ จังหวัดอุดรธานี
(รอบเช้า) เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- วิศวกรชลประทาน	๒๒๐๒๒๐๐๐๑๖ - ๒๒๐๒๒๐๐๐๔๔	สอบสัมภาษณ์ - ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ ๕ จังหวัดอุดรธานี

เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒