

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ หรือ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์)

ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แบบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๖. สำนักงานชลประทานที่ ๑๐

ที่ตั้ง : เลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โทร. ๐ ๓๖๔๘ ๖๖๒๘ ต่อ ๑๐๘

วัน เวลา ประเมินสมรรถนะ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่ประเมินสมรรถนะ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ (รอบเช้า) เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- เจ้าพนักงานธุรการ	๒๐๑๒๗๐๐๐๐๒ - ๒๐๑๒๗๐๐๐๙๗	<u>สอบสัมภาษณ์</u> - ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Swoc) สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ จังหวัดลพบุรี
(รอบบ่าย) เวลา ๑๓.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๑๒.๓๐ น.)	- เจ้าพนักงานธุรการ	๒๐๑๒๗๐๐๑๐๔ - ๒๐๑๒๗๐๐๒๖๗	<u>สอบสัมภาษณ์</u> - ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Swoc) สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ จังหวัดลพบุรี
(รอบเช้า) เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	๒๐๓๒๗๐๐๐๐๒ - ๒๐๓๒๖๐๐๐๓๙	<u>สอบสัมภาษณ์</u> - ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๐ จังหวัดลพบุรี
		เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒	

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ หรือ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์)

ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แบบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๖. สำนักงานชลประทานที่ ๑๐

ที่ตั้ง : เลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โทร. ๐ ๓๖๔๘ ๖๖๒๘ ต่อ ๑๐๘

วัน เวลา ประเมินสมรรถนะ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่ประเมินสมรรถนะ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ (รอบเช้า) เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- นายช่างชลประทาน	๒๐๖๒๗๐๐๐๐๔ - ๒๐๖๒๗๐๐๐๘๖	สอบสัมภาษณ์ - ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๐ จังหวัดลพบุรี
(รอบบ่าย) เวลา ๑๓.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๑๒.๓๐ น.)	- นายช่างชลประทาน	๒๐๖๒๗๐๐๐๙๑ - ๒๐๖๒๗๐๐๑๘๘	สอบสัมภาษณ์ - ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๐ จังหวัดลพบุรี
(รอบเช้า) เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- นายช่างเครื่องกล	๒๐๙๒๗๐๐๐๑๓ - ๒๐๙๒๗๐๐๐๙๗	สอบสัมภาษณ์ - ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๐ จังหวัดลพบุรี
		เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒	

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ หรือ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์)

ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แบบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๖. สำนักงานชลประทานที่ ๑๐

ที่ตั้ง : เลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โทร. ๐ ๓๖๔๘ ๖๖๒๘ ต่อ ๑๐๘

วัน เวลา ประเมินสมรรถนะ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่ประเมินสมรรถนะ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ (รอบเช้า) เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- นายช่างไฟฟ้า	๒๑๐๒๗๐๐๐๐๗ - ๒๐๖๒๗๐๐๐๙๕	สอบสัมภาษณ์ - ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๐ จังหวัดลพบุรี
(รอบบ่าย) เวลา ๑๓.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๑๒.๓๐ น.)	- นายช่างไฟฟ้า	๒๑๐๒๗๐๐๑๒๒ - ๒๐๖๒๗๐๐๑๘๘	สอบสัมภาษณ์ - ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๐ จังหวัดลพบุรี
(รอบเช้า) เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร	๒๑๑๒๗๐๐๐๐๑ - ๒๑๑๒๗๐๐๐๐๙	สอบสัมภาษณ์ - ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๐ จังหวัดลพบุรี
		เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒	

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์ หรือ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์)

ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

แบบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๖. สำนักงานชลประทานที่ ๑๐

ที่ตั้ง : เลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โทร. ๐ ๓๖๔๘ ๖๖๒๘ ต่อ ๑๐๘

วัน เวลา ประเมินสมรรถนะ	ตำแหน่ง	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่ประเมินสมรรถนะ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ (รอบเช้า) เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	๒๑๔๒๗๐๐๐๐๔ - ๒๑๔๒๗๐๐๐๑๐	สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ - ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๐ จังหวัดลพบุรี
(รอบเช้า) เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- นิติกร	๒๑๙๒๗๐๐๐๐๗ - ๒๑๙๒๗๐๐๒๐๖	สอบสัมภาษณ์ - ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Swoc) สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ จังหวัดลพบุรี
(รอบเช้า) เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ น.)	- วิศวกรชลประทาน	๒๒๐๒๗๐๐๐๑๐	สอบสัมภาษณ์ - ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๐ จังหวัดลพบุรี
		เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒	